

K1202 – Programovací jazyk C

Omlouváme se čtenářům za drobné chyby, které nastaly při přípravě českého vydání. Proto uvádíme níže uvedený seznam oprav českého vydání knihy. Děkujeme za pochopení.

Str. 34/zdrojový kód

- **Původně:** ++nl
- **Správně:** ++pr

Str. 42/ zdrojový kód

- **Původně:** if (c == '\n')
- **Správně:** if (z == '\n')

Str. 44/zdrojový kód

- **Původně:** return = i;
- **Správně:** return i;

Str. 54/poslední věta

- **Původně:**
Na některých počítačích bude `char`, jehož nejméně významný bit je roven 1, převeden na záporné celé číslo („znaménkové rozšíření“).
- **Správně:**
Na některých počítačích bude `char`, jehož nejvýznamnější bit je roven 1, převeden na záporné celé číslo („znaménkové rozšíření“).

Str. 75/zdrojový kód

- **Původně:** mid = (dolni + horni) / 2;
- **Správně:** prostredni = (dolni + horni) / 2;

Str. 79/zdrojový kód

- **Původně:**
for (i = i - mezera; j >= 0 && v[j] > v[j+mezera]; j -= mezera) {
- **Správně:**
for (j = i - mezera; j >= 0 && v[j] > v[j+mezera]; j -= mezera) {

Str. 133/zdrojový kód

- **Původně:**
void qsort(void *uradek[], int levy, int pravy, int (*porovnej)(void *, void *));
int numcmp(char *, char *);
- **Správně:**
void qsort(void *uradek[], int levy, int pravy, int (*porovnej)(const void *, const void *));
int numcmp(const char *, const char *);