



SPECIFICKÝ NÁVOD PRO PĚSTOVÁNÍ HUB NA ŠPALCÍCH

Volba substrátu

Připravte si čerstvé, zdravé špalky listnatého stromu (skladované maximálně tři měsíce) o průměru od 10 do 40 centimetrů a o délce od 50 do 100 centimetrů (čím menší průměr, tím delší špalek). Vyschlo-li dřevo v průběhu skladování příliš, potom je nutné špalky po dobu několika dnů zvlhčovat stříkáním vodou.

Příprava špalků

Navrtejte ve špalku otvory se stejným průměrem jako průměr kolíku a hloubkou větší o 1 centimetr než jeho délka. Otvory navrtejte v několika řádcích kolem špalku, střídavě v rozteči asi 15 centimetrů.

Očkování

Do každého otvoru opatrně zatlačte kolíček s podhoubím a místo očkování zajistěte fólií, nebo promažte zvířecím tukem, nebo zakapejte horkým voskem. Na jeden špalek by se mělo průměrně použít 15 až 25 kolíčků.

Inkubace (růst podhoubí)

Vložte naočkované špalky do fóliového pytle nebo oviňte těsně fólií a ponechte je v tmavé místnosti při teplotě 20 až 25 stupňů Celsia. Na špalcích se po uplynutí doby od 4 do 10 měsíců objeví bílé podhoubí, v závislosti na druhu houby, typu dřeva a jeho rozměrech.

Úroda

Vystavte špalky venku, chraňte je před vlivy přímého slunečního záření a větru. Teplota v průběhu vzniku oplodí by měla činit 10 až 24 stupňů Celsia, nejlepší vlhkost je 80 až 85 procent. Na začátku budou houby vypadat jako malé bílé nebo hnědé uzlíčky, ze kterých vyrostou v průběhu 7 až 10 dnů zralé plodnice, a to po dobu 3 až 6 let. Plodnice se tvoří nejčastěji na jaře a na podzim. Mezi sklizněmi se vyskytují přestávky trvající od několika týdnů do několika měsíců. V případě velkého mrazu je podhoubí nutné přikrýt.

