

Zobrazování obsahu

132 Jak vypnout zobrazování data a jména autora



Velice snadno řešitelným, ale přitom poměrně často zmiňovaným problémem na diskuzních fórech o Drupalu, je požadavek na odstranění informací o autorovi uzlu a o tom, kdy byl tento uzel publikován. V šabloně vzhledu najdete proměnnou **\$submitted**, a pokud její výpis ze souboru **node.tpl.php** odstraníte, pak se informace o autorovi nezobrazí.

Vzhledem k tomu, že u některého typu obsahu tyto informace potřebujete vypisovat (typicky článek nebo příspěvek do blogu), a u jiných ne (například u stránky), je vhodnější Drupalu sdělit, zda má proměnnou **\$submitted** naplnit příslušnými údaji, nebo ne. Zobrazení informací o autorovi a publikaci tak pro jednotlivé typy obsahu nastavíte v **Administraci** → **Prvky webu** → **Témata vzhledu** → **Nastavení**, konkrétně v sekci **Zobrazovat informace o příspěvku**. Vypněte ty typy obsahu, u kterých informace o autorovi a datu publikace zobrazit nechcete.

Témata vzhledu	
Seznam	Nastavení
Globální nastavení	Garland vujezdech
Toto nastavení ovlivňuje zobrazení celého webu, všech témat vzhledu. Použij se ty volby, které nejsou změněny v určitém tématu vzhledu.	
Přepnout zobrazení Povoluje nebo zakazuje zobrazení určitých elementů stránky.	Zobrazovat informace o příspěvku Povoluje nebo zakazuje zobrazení textu <i>poslal Uživatel dne</i> u určených druhů příspěvků.
<input checked="" type="checkbox"/> Logo	<input checked="" type="checkbox"/> Advertisement
<input checked="" type="checkbox"/> Název webu	<input checked="" type="checkbox"/> Anketa
<input type="checkbox"/> Slogan webu	<input checked="" type="checkbox"/> Keyboard Shortcut
<input checked="" type="checkbox"/> Cíl webu	<input checked="" type="checkbox"/> Obrázek
<input type="checkbox"/> Uživatelské obrázky v příspěvcích	<input checked="" type="checkbox"/> Program
<input type="checkbox"/> Uživatelské obrázky v komentářích	<input type="checkbox"/> Stránka
<input checked="" type="checkbox"/> Vyhledávací box	<input checked="" type="checkbox"/> Článek
<input checked="" type="checkbox"/> Ikona webu	

Obrázek 66. V nastavení témat vzhledu lze potlačit zobrazování autora a data publikace

133 Kde nastavit zobrazování dodatečně přidáných políček CCK



začátečník

Když si nainstalujete modul **Content Construction Kit – CCK** (drupal.org/project/cck), budete moci přidávat ke standardnímu nadpisu a obsahovému poli další typy políček pro vkládání a zobrazení různých dat – texty, čísla, adresy, obrázky, soubory atd. Než se pustíte do úpravy šablony vzhledu, ve které budete s těmito políčky pracovat, zřejmě budete chtít upravit, zda se přidané informace budou zobrazovat ve výpisu nebo v detailu, zda se objeví ve výsledcích vyhledávání, v tisku, v RSS výstupu a na dalších místech.

1. Přejděte do **Administrace** → **Správa obsahu** → **Typy obsahu** → **Upravit** → **Display fields**.
2. Zobrazí se vám záložky **Basic**, **Hledat**, **RSS** a další, ve kterých nastavíte zobrazení políček v různých typech zobrazení.
3. U každého políčka si pak z rozbalovacích nabídek vyberte, v jaké podobě se v daném typu pohledu zobrazí.
4. Pro ukrytí políčka nebo jeho popisku vyberte hodnotu **Hidden**.
5. Nastavení nespomeňte uložit.

Volba **Exclude** slouží k tomu, že dané políčko bude sice připojeno do objektu tvořícího uzel (**\$node**), ale na stránce se nezobrazí. Toho lze využít při pokročilejších úpravách v tématu vzhledu.

134 Úprava RSS výstupu



začátečník

Pomocí modulu CCK lze mimo jiné ovlivnit informace zahrnuté do RSS exportu z vašeho webu. Podobně, jako jste definovali zobrazení políček v úvodníku a detailu na kar-


Maxiorel.cz

Mozilla zpřístupnila Firefox 3.7 Alpha 1
14. února 2010 18:29

Společnost Mozilla nabízí ke stažení novou verzi webového prohlížeče Firefox. Jedná se o Developer Preview Firefoxu 3.7 Alpha 1.

[číst dál](#)

HTC Legend s Androidem odhalen
14. února 2010 15:47



Díky chybě jistého evropského operátora se můžeme již dnes podívat, jak bude vypadat a co bude umět teprve chystaný nový Android OS komunikátor HTC Legend.

[číst dál](#)

Obrázek 67. RSS výstup z webu Maxiorel.cz

tě Basic, můžete na kartě RSS ovlivnit, zda obsah konkrétních položek půjde do RSS výstupu. Přepněte tedy do **Administrace** → **Správa obsahu** → **Typy obsahu** → **Upravit** → **Display fields** a na kartě RSS změňte příslušné nastavení.

CCK políček lze využít k tomu, abyste čtenářům v RSS výstupu nabídli další informace, které se nezobrazí v textu na webové stránce. Jednoduše přidejte další CCK políčko, na kartě Basic nastavte jeho skrytí ve všech případech, a na kartě RSS naopak zobrazení tohoto políčka povolte.

135 Jak vypsat obsah konkrétního typu pomocí Views



Zatímco pomocí modulu **Taxonomy** můžete v Drupalu snadno vypsat seznam uzlů s určitými termíny (adresa `taxonomy/term/ID_číslo_termínu`), žádný takový výpis, který by obsahoval uzly vyfiltrované podle určitého typu obsahu, standardně nevytvoříte. K tomu-to a k dalším možnostem výpisu obsahu slouží modul **Views** (`drupal.org/project/views`).

1. Zapněte si všechny tři součásti modulu **Views** a přejděte do **Administrace** → **Prvky webu** → **Views**.
2. Klepněte na odkaz **Add**, kterým přidáte nové **View**.
3. Zadejte název nového **View** a ponechejte standardní práci s uzly.
4. Na další stránce jednoduchého průvodce se již dostanete k úpravě samotného **View**.
5. Klepněte na tlačítko **+** v sekci **Filtry**, v seznamu zatrhněte **Uzly: Typ** a klepněte na tlačítko **Add**.

The screenshot shows the 'Edit view program' interface in Drupal. At the top, there are tabs for 'Seznam', 'Add', 'Upravit' (selected), 'Import', and 'Tools'. Below the tabs, it says 'View program, displaying items of type Uzly.' and has buttons for 'Export', 'Clone', and 'View "Stránka"'. The main content area is divided into several sections:

- Defaults:** Shows 'Stránka' as the default display, with an 'Add display' button and an 'Analyze' button.
- View settings:** Shows 'Tag: None'.
- Basic settings:** Shows 'Název: Defaults', 'Nadpis: Program kina', 'Style: Unformatted', 'Row style: Uzly', 'Use AJAX: Ne', 'Use pager: Ne', 'Items to display: 10', 'More link: Ne', 'Distinct: Ne', 'Access: Unrestricted', 'Caching: None', 'Exposed form in block: Ne', 'Hlavička: Filtered HTML', 'Patička: None', 'Empty text: None', and 'Theme: Information'.
- Relationships:** Shows 'None defined'.
- Arguments:** Shows 'None defined'.
- Fields:** Shows 'The style selected does not utilize fields.'
- Sort criteria:** Shows an error: 'Error: handler for node_data_field_datum > field_datum_value doesn't exist!'.
- Filtry:** Shows 'Uzly: Vydáno Ano' and 'Uzly: Typ = Program'.

Obrázek 68. Definice stránky pomocí modulu Views

6. V dalším nastavení určete, že chcete filtrovat všechny uzly, jejichž typ bude odpovídat zvolené hodnotě. Přidání filtru dokončete.
7. Podobným způsobem přidejte filtr **Uzly: Vydáno**, který zajistí, že se vám v seznamu zobrazí pouze uzly, které již byly publikovány.
8. V sekci **Basic settings** nastavte styl zobrazení na **Unformatted** a **Row style** na **Uzly**.
9. Nyní si z nabídky nalevo vyberte Stránku a klepněte na tlačítko **Add display**.
10. Ujistěte se, že jste přepnuli na přidané zobrazení ve formě stránky, a v sekci **Page settings** upravte cestu – adresu, na které bude stránka dostupná.
11. Nyní celé View uložte a zobrazte si zadanou adresu.

Nevytvářejte prázdnou stránku na použité adrese předtím, než se pustíte do definice View. Požadovaná stránka vznikne právě na vytvářené URL ve View.



Poznámka: Podrobný popis práce s modulem Views je nad rámec toho, co je možné v této knize zmínit. Chcete-li se podrobněji naučit, jak vytvářet různé pohledy na obsah v Drupalu, a zjistit, co všechno Views, jako jeden z nejpoužívanějších modulů Drupalu umí, zakupte si knížku *Drupal: podrobný průvodce tvorbou a správou webů*, kterou vydalo vydavatelství Computer Press.

136 Jak ovlivnit pořadí uzlů



začátečník

Veškeré výpisy obsahu jsou v Drupalu standardně seřazeny podle data vydání. Existují však další možnosti, jak ovlivnit zobrazení uzlů ve výpisu podle určitého kritéria.

- Pomocí modulu **Views** (drupal.org/project/views) můžete obsah zobrazit v jiném pořadí, stačí přidat potřebné řazení do položky **Sort criteria**. Seznam kritérií pro řazení ve Views zahrnuje prakticky veškeré atributy každého uzlu.
- Při vkládání obsahu lze ručně upravit obsah políčka **Vydáno dne** a ovlivnit tak pořadí uzlů. Pokud jej necháte prázdné, Drupal doplní aktuální datum a čas při ukládání.
- V editaci příspěvku lze zapnout volbu **Přilepit nahoru v seznamu**. Takovýto uzel umístíte v seznamu nad všechny ostatní uzly, které daný příznak nemají – nezávisle na datum jejich zveřejnění.



Poznámka: Při práci s parametrem **Přilepit nahoru v seznamu** dejte pozor na to, že není vhodné jej mít u většího počtu uzlů. Pokud budou mít všechny uzly nastaveno přilepení, pak bude takováto volba samozřejmě bez jakéhokoli efektu.

137 Jak změnit formát data a času



začátečník

Formát data a času publikace, které se zobrazují u jednotlivých příspěvků, je možné ovlivnit přímo v nastavení Drupalu. Je to poměrně žádoucí úprava, protože na českém webu jistě nechcete zobrazovat název nebo číslo měsíce před číslem dne, což je výchozí nastavení.

1. Jděte do **Administrace** → **Nastavení webu** → **Datum a čas**.

2. Z rozbalovacích nabídek vyberte formát pro krátké, střední a dlouhé zobrazení data a času.

Pokud si z nějakého důvodu doinstalujete modul **Date** (např. kvůli plánovači nebo CCK), pak musíte z **Administrace** → **Nastavení webu** → **Datum a čas** přejít ještě na kartu **Formats** a potřebné nastavení upravit zde. Modul vám také nabídne vytvoření vašich vlastních typů zobrazení data a času.

Obrázek 69. Nastavení formátu data a času



Poznámka: Výše uvedený tip bude fungovat jen za předpokladu, že aktuálně použité téma vzhledu využívá standardní formátování data pomocí funkce Drupalu, případně rovnou zobrazuje proměnnou \$submitted.

138 Jak na hodnocení obsahu



začátečník

U některých webových magazínů je žádoucí, aby uživatelé mohli hodnotit publikované články tím, že budou hlasovat o tom, jak moc se jim líbily. Jistě jste již někdy viděli hvězdičky nebo jiné symboly pod článkem.

V Drupalu je možné jednotlivé uzly hodnotit pomocí modulu **Fivestar**, který pod článek umístí různé hodnotící prvky.

1. Nainstalujte a zapněte si nezbytnou podporu **Voting API** (drupal.org/project/voting-api) a samotný modul **Fivestar** (drupal.org/project/fivestar).
2. V **Administraci** → **Správa obsahu** → **Typy obsahu** → **Upravit** zapněte volbu **Enable Fivestar rating** a hned po ní nastavte počet hodnotících prvků.
3. V sekci **Star Labels** nastavte popisky jednotlivých hodnot. Čím menší, tím horší.
4. Aby se hodnocení zobrazovalo jen v detailu pod obsahem uzlu, nastavte **Teaser display** na **Hidden** a **Full node display** na **Clickable widget below node body**.

5. Nastavení typu obsahu uložte a přejděte do **Administrace** → **Nastavení webu** → **Fivestar**.
6. Zde si vyberte vzhled hodnocících prvků, například hvězdičky, srdíčka, plamínky a další.

Nyní zbývá jen zkontrolovat uživatelské oprávnění pro hlasování jednotlivých skupin uživatelů. K zobrazení souhrnných hlášení o oblíbených článků je možné využít modul **Views**. Jinak vidíte aktuální hodnotu hlasování přímo u každého článku.







Fivestar Settings

This page is used to configure site-wide features of the fivestar module. To setup fivestar to rate content:




1. Configure site-wide settings for fivestar below.
2. Go to `admin/content/types` and edit the type you would like to rate.
3. On the settings page for the content type, a set of options is available for fivestar, where you can enable rating for that type and set rating options.

Widget display

Choose a widget set to be used on your site. Widgets supporting custom colors can be further customized by adjusting the color scheme.

<input type="radio"/> Výchozí Default Náhled: 	<input type="radio"/> Small Small Náhled: 	<input type="radio"/> Craft Craft Náhled: 
<input type="radio"/> Minimal Minimal Náhled: 	<input type="radio"/> Flames Flames Náhled: 	<input checked="" type="radio"/> Hearts Hearts Náhled: 

Custom color widgets:

<input type="radio"/> Oxygen Oxygen Náhled: 	<input type="radio"/> Outline Outline Náhled: 	<input type="radio"/> Basic Basic Náhled: 
--	--	--

Obrázek 70. Hodnocení obsahu pomocí modulu Fivestar

139 Jak skrýt reklamu přihlášeným uživatelům



začátečník

Výměnou za věrnost můžete určitým skupinám čtenářů ukrýt reklamní plochy, případně ovlivnit zobrazení dalších položek na webu. Reklama je většinou zobrazena v samostatném bloku, proto přejděte do **Administrace** → **Prvky webu** → **Bloky** a rozklikněte si nastavení bloku s reklamou.

V sekci **Nastavení viditelnosti** vyberte **Uživatelé nemohou určit, zda tento blok chtějí zobrazit** a v sekci **Zobrazit blok jen určitým rolím** zapněte zobrazení bloku s reklamou pouze pro roli **anonymous user**, čili pro nepřihlášeného uživatele.

Zajímavějším řešením může být ukrytí reklamy jen pro uživatele, kteří na komunitním webu vykazují určitou činnost – píšou komentáře, příspěvky do fóra, blogují a podobně. Za každou takovou činnost mohou získávat bodové ohodnocení a na jejich základě jsou pak automaticky přesouváni do nějaké uživatelské role. Této funkcionality docílíte pomocí modulů **User Points** (drupal.org/project/userpoints) a **User points Nodes and Comments** (drupal.org/project/userpoints_nc).

140 Co všechno ovlivňuje volba Zobrazit na titulní stránce



začátečník

V úpravě každého uzlu, ať už je jakéhokoli typu, najdete v sekci **Možnosti vydání** volbu **Zobrazit na titulní stránce**. Titulní stránka webu je standardně k dispozici na adrese *node* a právě na ní se zobrazují veškeré uzly, které mají tuto volbu zapnutu. Pokud si v Administraci → **Nastavení webu** → **Informace o webu** přepnete zobrazení titulní strany webu na některou z vytvořených stránek nebo filtrů definovaných pomocí modulu Views, nemusí tato volba mít přímý vliv na zobrazení nebo skrytí uzlu z titulků. Při definici Views s tím proto počítejte a přidejte také filtr pro tuto vlastnost.

Volba **Zobrazit na titulní stránce** má také vliv na to, zda se úvodník konkrétního uzlu zobrazí ve standardním výpisu RSS na adrese **rss.xml**. Je-li vypnuta, pak uzel do tohoto RSS výstupu nepůjde. Počítejte s tím při návrhu struktury webu, případně si definujte nový RSS výstup pomocí modulu Views, viz jeden z následujících tipů.

141 Jak zajistit aktualizaci stránky při zapnutém



začátečník

cacheovacím intervalu

Pokud si v **Administraci** → **Nastavení webu** → **Výkon** zapnete cacheování obsahu (což byste po přechodu webu do ostrého provozu měli udělat), může se stávat, že po vložení nového příspěvku na web jej ostatní čtenáři, případně ani samotný vkladatel neuvidí ihned. Cacheování udržuje vzhled a obsah stránek v Drupalu po určitou dobu v nezměněné podobě a až po chvíli tato data zaktualizuje.

[Domů](#) » [administrace](#) » [Správa obsahu](#)

Content Refresh

Content Refresh settings

Clear Front Page Cache:

Ne

Ano

Shall the front page cache be cleared when new promoted content is created or existing promoted content is updated or deleted.

Obrázek 71. Nastavení modulu Content Refresh

Výsledkem je rychlejší načítání stránek a odlehčení databázovému serveru. Na druhou stranu může být vkladatel poněkud zmaten z toho, že se například jeho komentář nezobrazil, a bude se jej snažit vložit znovu. Jakmile bude cache aktualizována, objeví se komentáře tohoto uživatele několikrát.

Předejděte tomu s využitím modulu **Content Refresh** (drupal.org/project/content_refresh). Po jeho zapnutí přejděte do **Administrace** → **Správa obsahu** → **Content Refresh** a zapněte také aktualizaci titulní strany, aby se na ní projevila změna v počtu nově vložených komentářů při zapnutém cacheování.

142 Jak filtrovat obsah podle data pomocí Views



Budete-li chtít filtrovat obsah odpovídající určitému datu, neobejdete se bez modulu **Views** (drupal.org/project/views). Řekněme, že vytváříte webové stránky kina nebo divadla, vkládáte do nich program pomocí speciálního typu obsahu nazvaného program a chcete na určité stránce zobrazit seznam přidávaných programů na jednotlivé dny tak, aby se automaticky skrýval obsah ze včerejšího dne a starší. Obsah přitom nechcete odstranit, protože byste tím zabránili zobrazení v případě, že by někdo měl starý program v oblíbených položkách. Taky byste tím přišli o možnost vyhledávat ve starém programu.

1. Pomocí **Administrace** → **Správa obsahu** → **Typy obsahu** přidejte nový typ obsahu označený jako program.
2. Pomocí modulu **Date** (drupal.org/project/date) přidejte v **Administraci** → **Správa obsahu** → **Typy obsahu** → **Program, upravit** → **Manage Fields** nové CCK políčko pro vkládání data.
3. Nyní vytvořte několik uzlů typu program.
4. Vytvořte si nový pohled pomocí **Administrace** → **Prvky webu** → **Views**.
5. V sekci **Basic settings** si upravte obecná nastavení týkající se vzhledu výpisu.
6. Klepněte na tlačítko + v sekci **Filters** a přidejte do filtru položku **Datum: Date (node)**.
7. V následně zobrazené sekci **Date fields** zapněte políčko pro vkládání data u programu (většinou **Obsah: a field_něco**) a **granularitu** nastavte na dny.
8. Dostanete se k uvedení filtru pro datum z tohoto políčka. Abyste se zbavili starého programu, nastavte **Operator** na hodnotu **Is greater than or equal to**.
9. Do políčka **Date default** nastavte **now** a dokončete nastavení filtru.
10. V definici View přidejte stránku, nastavte jí adresu a celé View uložte.

Tímto způsobem vyfiltrujete na stránce veškerý obsah, který je staršího data než aktuální den. Chcete-li v seznamu ponechat i včerejšek, nastavte do filtru místo **now** hodnotu **-1 day**. Nezapomeňte na nastavení granularity. Pokud byste ji ze dnů přepnuli například na minuty, nebude výše uvedený postup fungovat, protože by výraz **now** filtroval podle minut a hodnota **-1 day** by filtrovala datum od včerejší aktuální minuty, nikoli celý včerejšek.

Stránka: Configure filtr Uzly: Post date

Status: using default values.

This item is currently exposed. If you hide it, users will not be able to change the filter as they view it.

<p>Operator:</p> <p><input type="radio"/> Is less than or equal to</p> <p><input type="radio"/> Is equal to</p> <p><input type="radio"/> Is not equal to</p> <p><input type="radio"/> Is greater than or equal to</p> <p><input type="radio"/> Is greater than</p> <p><input checked="" type="radio"/> Is between</p> <p><input type="radio"/> Is not between</p> <p><input type="checkbox"/> Unlock operator ▶ When checked, the operator will be exposed to the user</p> <p>Filter identifier: vydáno This will appear in the URL after the ? to identify this filter. Cannot be blank.</p> <p>Popis: Vydáno od do</p>	<p>Value type:</p> <p><input checked="" type="radio"/> A date in any machine readable format. CCYY-MM-DD HH:MM:SS is preferred.</p> <p><input type="radio"/> An offset from the current time such as "+1 day" or "-2 hours and 30 minutes"</p> <p>Min: <input type="text"/></p> <p>And max: <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nepovinné This exposed filter is optional and will have added options to allow it not to be set.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Remember Remember the last setting the user gave this filter.</p>
---	--

Obrázek 72. Filtrování podle data pomocí modulu Views

143 Jak vytvořit a využít frontu článků



začátečník

Pomocí modulu **Nodequeue** (drupal.org/project/nodequeue) lze vytvářet frontu článků. Každá fronta pak poskytuje nový blok, ve kterém se zobrazí odkazy na tyto články. Typickým využitím je například blok zobrazující redakční výběr článků. Přidáte do něj nějaké uzly, zobrazíte jej v konkrétním regionu a upozorníte tak své čtenáře na to, co by určitě neměli propást. Výhodou oproti řešení, kdy byste odkazy na články zobrazovali pomocí vytvořeného menu nebo klasického bloku s HTML obsahem, je mnohem jednodušší manipulace s takovýmto seznamem článků.

1. Po aktivaci modulu Nodequeue vytvořte novou frontu odkazem **Add nodequeue** v **Administraci** → **Správa obsahu** → **Nodequeue**.
2. Nastavte maximální počet položek v této frontě a typy obsahu, které je do ní možné zařadit.
3. V **Administraci** → **Správa obsahu** → **Nodequeue** → **název fronty** → **Zobrazit** přidejte pomocí vyhledávače články do fronty a seřaďte je v požadovaném pořadí.
4. Přejděte do **Administrace** → **Prvky webu** → **Bloky** a nový blok s vytvořenou frontou článků vložte do některého z regionů na webu.

Uzly do fronty je možné přidávat také v režimu editace. Stačí přepnout na kartu **Nodequeue**.

Domů » administrace » Správa obsahu » Nodequeue

Subqueue 'Vybrané články'

Nadpis	Autor	Post Date	Operace	Position
+ HP Photosmart Premium Fax: dokonale vybavená inkoustovka	Jan Polzer	05.08.2009 - 03:00	upravit remove 1	
+ Asus WL-520GU – excelentní Wi-Fi router	Jan Polzer	06.06.2008 - 07:01	upravit remove 2	
+ Asus WL-160N – nejmenší 802.11n Wi-Fi klient na světě?	Jan Polzer	30.07.2008 - 00:00	upravit remove 3	
+ První pohled na MS Office 2010 - Word 2010	Jan Polzer	03.08.2009 - 14:10	upravit remove 4	
+ AVG 9.0: rychlejší kontrola, chytřejší firewall, lepší podpora her	Jan Polzer	25.08.2009 - 23:00	upravit remove 5	

Enter the title of a node to add it to the queue

Obrázek 73. Práce s frontou článků

144 Jak vytvořit seznam anket včetně náhledu na výsledky




Seznam všech anket, které v Drupalu vytváříte pomocí modulu **Poll**, najdete na adrese *poll*. Tento seznam má drobnou nevýhodu. Obsahuje pouze odkazy na konkrétní anketu, ale řada majitelů webu by uvítala, pokud by tento seznam už rovnou zobrazoval hlasovací políčka nebo výsledky anket.

Pomoci si můžete modulem **Views**, kterým stránku *poll* předefinujete. Přejděte tedy do **Administrace** → **Prvky webu** → **Views** a přidejte nové **View**. Zobrazení ponechejte klasicky na uzlech, totéž platí pro styl řádků v základním zobrazení. Do filtrů přidejte **Uzly: Typ** a nastavte je pouze pro anketu. Nezapomeňte přidat filtr pro zobrazení jen publikovaného obsahu. Poté přidejte stránku s výpisem uzlů anketu v plném zobrazení a této stránce nastavte adresu *poll*.

Nyní máte seznam anket v požadované podobě na adrese *poll*, díky čemuž funguje provázání z odkazu **Starší anketu** umístěného v boxíku s aktuální anketou.

Celé řešení dále vylepšíte tak, že v **Administraci** → **Prvky webu** → **URL aliasy** přidáte nový alias pro stránku *poll* a předefinujete ji na *ankety*. Seznam anket pak bude k dispozici na adrese *www.vasedomena.tld/ankety* s upravenou podobou definovanou pomocí **Views** a fungujícím propojením ze standardního boxíku s aktuální anketou.



Obrázek 74. Stránka s výpisem anket se zobrazením jejich výsledků

145 Jak seřadit uzly v libovolném pořadí



pokročilý

Pomocí modulu Views je prakticky možné výpisy uzlů seřadit podle jakéhokoli atributu spráženého s uzlem. Ovšem toto řazení je pravidelné. Vyberáte si určité kritérium a řadíte dle něj vzestupně nebo sestupně, podle abecedy nebo obráceně.

Chcete-li uzly řadit naprosto libovolně, doinstalujte si modul **Weight** (drupal.org/project/weight), který umožňuje články řadit podle váhy, kterou zadáte při editaci uzlu. Lehčí uzly jsou zobrazeny nahoře, těžší dole. Standardně má každý uzel váhu nula.

Modul Weight lze zkombinovat také s modulem Views, takže se řadící možnosti obou modulů ještě více rozšíří. Nezapomeňte, že pro řazení lze ve Views definovat více kritérií a klepnutím na tlačítko se šipkami je seřadit podle požadované priority.