



KOČKA   
ČEŠTINA

## ABSCESES Ohraničené množství hnisu ve tkáni nebo orgánu.


- **TYPICKÁ SITUACE:** kocour se vrací domů s oteklým obličejem a přivřeným okem.
- **CO SI MYSLÍ KOČKA:** „*Sousedovic kocoura jsem potrestal tak, že mě už, doufám, nikdy nebude provokovat na mém teritoriu.*“

### Názor veterináře

Abscesy vznikají přenesením bakterií při kousnutí, škrábnutí, štípnutí, vniknutí cizího tělesa (klásek) nebo poranění. Jsou na ně náchylní hlavně nekastrovaní kocouři – rváči. Vítězové mívají často abscesy v obličejové části a na předních končetinách, u kořene ocasu a na zádech. Absces se projevuje jako palčivý, bolestivý a zarudlý otok, který posléze dozraje. Pokud se objeví na obličejové části, způsobí dojmavé znetvoření hlavy spojené s přivřeným okem. Ne-li ošetřen, nakonec se na povrchu spontánně otevře a vyteče z něj velké množství hustého, páchnoucího hnisu smíchaného se sraženou krví. Léčba se provádí zároveň lokálně (dezinfekce a naříznutí) a celkově (léčba antibiotiky).



VIZ > SAMČÍ RIVALITA s. 239,  
STERILIZACE KOCOURA s. 186



## **AGRESE Útok, někdy i brutální, ohrožující fyzickou nebo psychickou integritu jedince.**

- **TYPICKÁ SITUACE:** kočka je po celý den bez činnosti zavřená v malém bytě, krmená jednou denně a obtěžují ji děti.
- **CO SI MYSLÍ KOČKA:** „*Za takových podmínek je fakt těžké zůstat klidná.*“

### **Názor veterináře**

U zvířat je agrese přirozenou složkou chování. Kočka vyzbrojená drápy a tesáky je prvotřídním bojovníkem. Její útoky jsou sice řídké, ale zato hroživé. Dochází k nim pouze tehdy, pokud všechny ostatní strategie selhaly. Útok se klasicky odehrává ve třech fázích: výhrůžka, útok pomocí kousnutí nebo škrábnutí a nakonec úprk jednoho z bojovníků, který ukončí nepřátelské akce. Oproti psovi totiž kočka nedisponuje podřízenou polohou, která by mohla utlumit agresivitu jejího protivníka. Poloha na zádech je pro ni nejvýhodnější pozicí pro případný útok. Špatné chovné podmínky (předčasné odloučení od matky, nedostatečné začlenění, chybějící kontrola škrábnutí a kousnutí, ...) a neuspokojivé životní podmínky (přemnožení, nedostatek prostoru, nedostatek činnosti, ...) u kočky agresivní chování podporují.

VIZ > AGRESE s. 210, DRÁPEK (ŠKRÁBNUTÍ) s. 43,

KOUSNUTÍ s. 150, PŘEMNOŽENÍ s. 93,

SEBEKONTROLA s. 181, UKLIDNĚNÍ s. 249

### **◆ Agrese z podráždění Útok v reakci na bolest, frustraci nebo nátlak.**

- **TYPICKÁ SITUACE:** kočka kousne veterináře, který jí z tlapy odebírá krev.
- **CO SI MYSLÍ KOČKA:** „*Nech toho! Ublížeš mi!*“



## Názor veterináře

Agrese z podráždění je vyvolána bolestí (injekcí nebo bolestivým veterinárním zákrokem), frustrací (nedostatkem potravy) nebo nátlakem, jakým je kartáčování nebo i pouhé příliš dlouhé hlazení. Úzkost u kočky snižuje práh tolerance a napomáhá agresi z podráždění. Kočka vrčí, prská a kousne nebo škrábne, pokud se požadovaný výsledek nedostaví. U kočky, která kousne při hlazení, může také přicházející útok ohlašovat obyčejné mrskání ocasem. Při opakovaném dráždění vymizí fáze vyhrožování a kočka kousne nebo škrábne bez varování. Tím se pro své okolí stane velmi nebezpečnou. O co více se s kotětem manipulovalo v mládí, o to vyšší bude jeho práh tolerance vůči kontaktu a o to lepší bude jeho vztah k lidem. Veterinář musí samozřejmě udělat vše pro to, aby omezil bolestivou manipulaci na minimum.

VIZ > BOLEST s. 24, DRÁPEK (ŠKRÁBNUTÍ) s. 43,  
KOUSNUTÍ PŘI HLAZENÍ s. 55, KOUSNUTÍ s. 150,  
OBDOBÍ SOCIALIZACE s. 160, ÚZKOST s. 117,  
VETERINÁŘ s. 120, VRČENÍ A PRSKÁNÍ s. 201

### ◆ **Agrese ze strachu** Prudký, nekontrolovaný útok vystrašené kočky, která nemá možnost úniku.

- **TYPICKÁ SITUACE:** toulavá kočka ležící na boku s vytaženými drápkami a ušima staženými dozadu je obklopena dětmi, které se ji pokoušejí chytit.
- **CO SI MYSLÍ KOČKA:** „*Jestli se přiblížíte, budu strašně zlá.*“

## Názor veterináře

Strach je emoce, která se spustí v přítomnosti nebezpečí nebo při jeho zpozorování. Kočka zbystří, její reakční schopnost se zvýší a dá se na útěk nebo přejde do útoku. Agrese ze strachu je tím nebezpečnější, čím méně se kočka kontroluje. Dochází k ní, když se cítí ohrožená, například pokud útočník překročí kritickou vzdálenost, aniž by zvíře mohlo uniknout. Stane se tak kupříkladu v případě, kdy je kočka pronásledována

děti a zahrána pod skříň, k plotu nebo pod vrata. Zaujme obrannou pozici, položí se na bok, uši má stažené dozadu a zornice rozšířené. Vrčí, prská a může začít močit nebo se pokálet. Pokud se jí děti pokoušejí třeba i hezky pohladit, kousnutí nebo škrábance jsou více než jisté.

Abychom se vyhnuli tomuto typu agrese, musíme vždy kočky ponechat možnost utéct a učinit vše pro to, aby se naučila považovat děti za své přátele. Proto se musí během období socializace v pozitivních souvislos-



tech seznámit s dětmi různého stáří a fyzického vzhledu. Tento typ agrese se objevuje častěji u úzkostných koček.

VIZ > KOUSNUTÍ PŘI HLAZENÍ s. 55,  
KRITICKÁ VZDÁLENOST A ÚTĚKOVÁ VZDÁLENOST s. 56,  
OBDOBÍ SOCIALIZACE s. 160, SYNDROM TYGRA s. 109,  
ÚZKOST s. 117, VETERINÁŘ s. 120, VRČENÍ A PRSKÁNÍ s. 201

◆ **Přesměrovaná agrese** Agrese směřovaná na předmět nebo živou bytost, které nemají žádnou spojitost se spouštěcí nedostupnou událostí.

- **TYPICKÁ SITUACE:** kočka, kterou za oknem provokuje místní kocour, kousne svého pána, jenž ji chce pohladit.
- **CO SI MYSLÍ KOČKA:** „*Nepřišla jsem na nic lepšího, čím bych se odreagovala.*“

## Názor veterináře

Pokud kočka nemůže vybit svou agresivitu na kočce nebo psovi ze sousedství, kteří ji provokují, pustí se do první živé bytosti, která jí zkříží cestu. Přesměrovaná agrese je o to více překvapivá a nesrozumitelná, je-li spouštěcím podnětem hluk, zápach, představa, příchod někoho neznámého ... a dojde-li navíc k útoku o několik hodin později. Vztah příčiny a důsledku je tak téměř nepostižitelný. Jestli je vaše kočka z nejasného důvodu neklidná a podrážděná, dopřejte jí, ať se uklidní jídlem nebo pokojnou péčí o srst a nabídněte jí hru. A jakmile napětí opadne, vyčkejte, až k vám přijde. Budete ji pak moct vzít bez rizika do náručí a hezky pohladit.

VIZ > AGRESE s. 12, 210, STRES s. 189



## **ALOPECIE** Vypadávání nebo částečná či celková absence vlasů či chlupů.

- **TYPICKÁ SITUACE:** kočka se natolik nutkavě olizuje, až si vytrhává chlupy.
- **CO SI MYSLÍ KOČKA:** „*Olizování mě uklidňuje!*“

### **Názor veterináře**

Kůže a srst jsou tak trochu zrcadlem stavu duše kočky. Šťastná a zdravá kočka bude mít krásnou srst. Naopak kočka úzkostná, která se necítí dobře ve své kůži, bude mít tendenci stále se olizovat a okousávat, aby si ulevila ve své tísní. To se projeví na více či méně rozsáhlých oblastech (bok, břicho, mezi stehny), na kterých budou chlupy kratší nebo dokonce vůbec žádné: mluvíme tak o extenzivní alopecii koček. Tyto kožní projevy jsou často spojeny s dalšími známkami úzkostnosti (agrese, značkování, nečistotnost, bulimie, ...) a hlavně s onychofagií (okusováním a vytrháváním drápků). Nejvíce postižená bývají plemena koček siamských, orientálních, habešských a barmských. Předtím, než usoudíme, že se jedná čistě o poruchu chování, je každopádně důležité vyloučit základní kožní choroby, které jsou původcem vypadávání chlupů (alergie, tinea, vnější paraziti, ...). Ať už je ale příčina kožních problémů jakákoli, měli bychom dozajista dbát na to, aby měla kočka životní podmínky co nejpodobnější svému přirozenému způsobu života.

VIZ > BLECHA s. 23, ONYCHOFAGIE s. 74,  
DERMATOFYTOZA s. 142, PÉČE O SRST s. 78, 167,  
ÚZKOST s. 117