

# Obsah

<b>Úvod</b>	<b>3</b>
<b>Co jsou to popínavé rostliny</b>	<b>5</b>
Odkud pocházejí	5
<b>Trochu historie</b>	<b>7</b>
<b>Trochu botaniky</b>	<b>9</b>
Rozdělení popínavých rostlin	10
Rostliny vzpěrné	10



▲ Brečtan (*Hedera helix*) je ideální vždyzelená popínavá dřevina

Rostliny ovčívě	12
Rostliny kořenující	13
Rostliny úponkaté	14
Rostliny přísavné	15
Rostliny přísavné	15
<b>Jak a kde použít popínavé rostliny</b>	<b>16</b>
<b>Pěstování</b>	<b>19</b>
Pěstování popínavých dřevin	19
Pěstování popínavých letniček, trvalek a hlíznatých rostlin	21
<b>Ochrana proti chorobám a škůdcům</b>	<b>22</b>
Choroby	23
Škůdci	23
<b>Popínavé rostliny od A do Z</b>	<b>25</b>
<b>Dřeviny</b>	<b>25</b>
<i>Actinidia</i>	25
<i>Akebia</i>	27
<i>Ampelopsis</i>	28
<i>Aristolochia</i>	30
<i>Berchemia</i>	31
<i>Campsis</i>	31
<i>Celastrus</i>	32
<i>Clematis</i>	33
<i>Cotoneaster</i>	39
<i>Euonymus</i>	40
<i>Fallopia</i>	41
<i>Hedera</i>	42
<i>Hydrangea</i>	44
<i>Jasminum</i>	45
<i>Lonicera</i>	46
<i>Menispermum</i>	49
<i>Parthenocissus</i>	50
<i>Periploca</i>	52



Otevřené átrium s parterem růží a treláží pro popínavé rostliny ▲

<i>Pyracantha</i>	52
<i>Rosa</i>	53
<i>Rubus</i>	59
<i>Schisandra</i>	60
<i>Tripterigium</i>	61
<i>Vitis</i>	61
<i>Wisteria</i>	63

## **Popínavé letničky, trvalky a hlíznaté rostliny 66**

<i>Adlumia</i>	66
<i>Asarina</i>	66
<i>Bryonia</i>	67

<i>Cardiospermum</i>	67
<i>Cobea</i>	67
<i>Conodopsis</i>	68
<i>Convolvulus</i>	69
<i>Cucurbita</i>	69
<i>Cyclanthera</i>	70
<i>Dioscorea</i>	70
<i>Dolichos</i>	71
<i>Eccremocarpus</i>	71
<i>Echinocistis</i>	72
<i>Humulus</i>	72
<i>Ipomoea</i>	73
<i>Lathyrus</i>	74
<i>Phaseolus</i>	75
<i>Plumbago</i>	76
<i>Quamoclit</i>	77
<i>Rodochiton</i>	77
<i>Solanum</i>	78
<i>Thladiantha</i>	78
<i>Thunbergia</i>	79
<i>Trachelospermum</i>	79
<i>Trichosanthes</i>	80
<i>Tropaeolum</i>	81
<b>Tabulky</b>	<b>82</b>
<b>Rejstřík latinských názvů</b>	<b>88</b>
<b>Rejstřík českých názvů</b>	<b>90</b>
<b>Použitá literatura</b>	<b>92</b>
<b>Obsah</b>	<b>93</b>